



# Jack mit Zipper



## Friesennerz, Wachsjacke, leichter Regenschutz ...

„Jack mit Zipper“ ist ein enorm vielseitiger Jackenbaukasten. Er kann als einfacher Regenschutz mit angenähter Kapuze und ohne weiteren Schnickschnack genäht werden. Der Reißverschluss (Zipper!) vorne wird durch eine Druckknopfleiste vor Regen geschützt. Optional kannst Du Deinen „Jack“ mit vielen weiteren Details wie Taschen, Kordelzügen und Belüftungen pimpen.

Der Schnitt ist für wasserfeste Stoffe konzipiert, die Jacke wird nicht gefüttert. Ob edel [gewachste Baumwolle](#), kultiger [Friesennerz](#) oder leichter [Regenstoff](#). Alles geht! Eine Abdichtung der Nähte ist nicht erforderlich, da diese so gelegt sind, dass das Wasser ablaufen und nicht eindringen kann. Natürlich kannst Du „Jack mit Zipper“ auch als leichte Sommerjacke aus kräftigem Leinen oder Jeansstoff nähen. Geeignete Stoffe und Zubehör findest Du in großer Auswahl bei [Funfabric](#).

„Jack mit Zipper“ passt Männern und Frauen und ist großzügig geschnitten, so dass noch ein dicker Pulli darunter passt.

Die vielen unterschiedlichen Details können beliebig kombiniert oder auch weggelassen werden, so kannst Du Dir Deinen ganz individuellen „Jack“ zusammenstellen.

## Optionale Details für „Jack mit Zipper“



So funktioniert die „Durchgrifftasche“ (F): Außen, hinter der Taschenklappe ist ein Schlitz, durch die man in die innen angebrachte Jackentasche, aber auch in die Taschen der darunter getragenen Kleidung greifen kann. Der Durchgriff lässt sich innen mit Druckknöpfen verschließen, so dass es nur noch eine normale Jackentasche mit Klappe gibt. Die Durchgrifftasche eignet sich nicht für sehr leichte Stoffe.



Regenjacke mit Kragen (L), angeknöpfter Schirmkapuze (M+N), Gummizug in der Kapuze (P) und elastische Ärmelbündchen (K).



Der eingenähte Gummizug (B) im Saum macht die Jacke auch unten dicht. Diese Option ist nur bei sehr dünnen Stoffen empfehlenswert.



Die mit Netzstoff unterlegte Rückenpasse (D) sorgt für gute Belüftung, die reflektierenden Ärmelpaspeln (G) für mehr Sicherheit.



Wenn Du die Jacke mit Kragen (L) nähst, kannst Du den Innenkragen statt aus dem Oberstoff auch aus Cord oder Fleece zuschneiden.



Hier das Grundmodell mit angeknöpfter Kapuze (A) Mit der eingezogenen Kordel (O) lässt sie die Weite der Kapuze anpassen.



Aufgesetzte Taschen (E) mit Klappe eignen sich für alle Stoffe. Mit Riegeln (J) kannst Du die Weite der Ärmelsäume verstellen.

Um deinen ganz persönlichen „Jack“ zu nähen, suche Dir aus, welche Details deine Jacke haben soll und arbeite dann nur die mit **A** und zusätzlich, die mit den ausgesuchten Buchstaben versehenen Schritte in der Anleitung nach.

**A** Jack mit Zipper, ohne Taschen, mit angenähter Kapuze

**B** Gummizug im Saum

**C** Belüftung vorne durch Ösen im Achselbereich

**D** Rückenpasse mit hinterlegtem Netzstoff (Belüftung)

**E** aufgesetzte Taschen mit Klappe **oder**

**F** Durchgriffstaschen mit Klappe

**G** Ärmelpaspeln

**H** Aufhänger am Halsausschnitt

**J** Ärmel mit Riegeln zur Weitenverstellung **oder**

**K** Ärmel mit Gummizug


**L** Kragen **statt** angenähter Kapuze

**M** anknöpfbare Kapuze für Kragen

**N** Schirm für Kapuze

**O** Kapuze mit losem Kordelzug **oder**

**P** Kapuze mit eingnähtem Gummizug und



Wenn Du also z.B. eine Jacke mit Belüftung vorne, Durchgriffstaschen und angenähter Kapuze mit Kordelzug aber ohne Schirm nähen möchtest (das ist der klassische Friesennerz) , befolge nur die Schritte **A, C, F, N** und **O**.

Für eine leichte, funktionelle Regenjacke mit Belüftung im Rücken, Gummizug im Saum, Ärmelbündchen mit Gummizug und abknöpfbarer Kapuze mit Schirm und Gummizug wären es die Schritte **A, B, D, K, L, M, N** und **P**.

## Größen und Materialverbrauch

Diese Jacke passt Männern und Frauen. Die richtige Größe wird nach der Oberweite des zukünftigen Jackenträgers ermittelt. Den Brustumfang direkt am Körper messen, im Schnitt sind ausreichende Zugaben für die Bequemlichkeit enthalten.

Größen		Stoffverbrauch				
Brustumfang	Größe	Einfarbig	Zweifarbig	Kragen	Durchgriffstaschen	Reißverschluss
bis 96cm	<b>Gr S</b>	220cm	150+90cm	+20cm	30cm	62-64cm
bis 104cm	<b>Gr M</b>	230cm	155+95cm	+20cm	30cm	66-68cm
bis 112cm	<b>Gr L</b>	240cm	160+100cm	+20cm	30cm	70-72cm
bis 124cm	<b>Gr XL</b>	250cm	165+105cm	+20cm	30cm	74-76cm
bis 132cm	<b>GR XXL</b>	260cm	170.110cm	+20cm	30cm	78-80cm

Für die Taschenbeutel der Durchgriffstaschen einen unbeschichteten nicht zu schweren [Webstoff](#) verwenden.

Der Stoffverbrauch ist für mindestens 140cm breite Stoffe angegeben.

Der [Reißverschluss](#) muss teilbar und darf auch länger sein als angegeben.

Wie er gekürzt werden kann, steht in der Anleitung.

Für das Grundmodell werden außerdem noch 7 Druckknöpfe gebraucht.

Die Gummizüge in den Säumen eignen sich nur für dünne Stoffe wie z.B. unseren [Regenstoff](#).

Durchgriffstaschen sind typisch für den [Friesennerz](#):

Hinter der Taschenklappe ist ein Schlitz, durch die man in die innen liegende Jackentasche, aber auch in die Hosentaschen greifen kann.

Durchgriffstaschen eignen sich nicht für eine Jacke aus sehr leichtem Stoff, da solltest Du lieber aufgesetzte Taschen nähen, oder ganz auf Taschen verzichten.

Um in leichtem Regenstoff Ösen zu vernieten, immer ein Stückchen Stickvlies oder Ähnliches auf der Rückseite unterlegen.

Bei stärkeren Stoffen, wie unserem Friesennerz oder gewachster Baumwolle ist das nicht nötig.

Darin kann man auch kräftige [Anorakdrücker](#) vernieten.

Für den leichten Regenstoff empfehlen wir [Kunstoffsnap](#)s,

die auch ohne zusätzliche Verstärkung sicher befestigt werden können.

### Zusätzlich brauchst Du für die optionalen Details:

- B** (Gummizug im Saum) 4 [Ösen](#), 150cm passende [Gummikordel](#), 2 passende [Kordelstopper](#)
- C** (Belüftungsösen) 2 [Ösen](#)
- D** (offene Rückenpasse) 40 cm [Netzstoff](#)
- E** (Aufgesetzte Taschen) +4 Druckknöpfe
- F** (Durchgriffstaschen) +4 Druckknöpfe und 6 leichte Druckknöpfe (Snaps)
- G** (Ärmelpaspeln) 2m [Paspelband](#)
- H** (Aufhänger) Stoffrest oder 15cm Webband
- J** (Ärmelriegel) +4 Druckknöpfe
- K** (elastische Ärmelbündchen) 50cm [Gummiband](#), 3cm breit
- M** (Anknöpfbare Kapuze) +5 Druckknöpfe
- O** (Kordelzug für kapuze) 2 [Ösen](#), 1m passende [Kordel](#)
- P** (Gummizug für Kapuze) 4 [Ösen](#), 1m passende [Gummikordel](#), 2 passende [Kordelstopper](#)